



GAMME DESIGN

Finitions sobres et dans l'air du temps, notre gamme Design s'harmonise avec tous les intérieurs.

Leurs surfaces vitrées avant et latérales offrent une vision panoramique du feu quel que soit l'endroit où l'on se trouve.

L' Art 80

Art

« Solutions de chauffage écologiques et efficaces ».

Cette gamme de poêles contemporains a été construite en utilisant les dernières innovations technologiques de l'industrie du poêle à bois. La production de chauffage par convection, le confort d'utilisation et la facilité d'entretien, font de ces appareils la solution idéale de chauffage pour une vie moderne.

La faible température de surface sur les côtés et l'arrière du poêle offrent une sécurité parfaite pour les familles avec enfants, et permet de placer son poêle plus près des meubles qu'avec des poêles en fonte traditionnels.



Données techniques

ART 80

Faible rejet de Co	0,12 %
Autonomie	10 heures
Dimension (L x H x P)	5460 x 1050 x 3550 mm
Puissance nominale	8 kw
Modulation	2 - 10 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm
Poids en kg	83
Surface	100 - 200 m ³

Conforme à la norme NF-EN 13 240



Données techniques

ART 90

Faible rejet de Co	0,12 %
Autonomie	10 heures
Dimension (L x H x P)	5460 x 1050 x 3550 mm
Puissance nominale	8 kw
Modulation	2 - 10 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm
Poids en kg	96
Surface	100 - 200 m ³

Conforme à la norme NF-EN 13 240

L'Art 95

GAMME DESIGN



Données techniques

ART 95

Faible rejet de Co	0,12 %
Autonomie	10 heures
Dimension (L x H x P)	5460 x 1050 x 3550 mm
Puissance nominale	8 kw
Modulation	2 - 10 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm
Poids en kg	109
Surface	100 - 200 m ³

Conforme à la norme NF-EN 13 240



L' Art 101

Epuré & design

Un nouveau poêle à bois design rond et épuré : grâce à son habillage en céramique (Art 101), il vous assure une chaleur confortable et agréable dans la maison.

Dans un style élégant et épuré, la version en acier (Art 100) vous charmera par la simplicité de ses lignes.

Couleur du poêle :

 Terre cuite *disponible*

délais supplémentaires

 Noisette	 Sable
 Brun foncé	 Argent
 Bordeaux	 Argent brillant
 Vert olive	 Satin blanc



Données techniques

ART 101

Faible rejet de Co	0,12 %
Hauteur	1040 mm
Largeur	620 mm
Profondeur	390 mm
Puissance nominale	8 kw
Modulation	2 - 10 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm
Raccordement air ext.	ø 100 mm
Options : - Bouilleur	

Conforme à la norme NF-EN 13 240



Données techniques

ART 100

Faible rejet de Co	0,12 %
Hauteur	1040 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	390 mm
Puissance nominale	8 kw
Modulation	2 - 10 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm
Raccordement air ext.	ø 100 mm
Options : - Bouilleur	

Conforme à la norme NF-EN 13 240



L. Art 100

GAMME DESIGN



L'Art Grâce

Maintenez votre café au chaud...

Fonctionnel & pratique

Le Camina Art est équipé d'un compartiment permettant de garder au chaud votre café pour un moment de détente. Ce modèle est aussi équipé sur le dessus d'une plaque en pierre stéatite qui emmagasine la chaleur. Ses grandes surfaces vitrées offrent un angle de vision panoramique du foyer de 150°. Sa forme ronde et son format compact permettent un placement très facile du poêle. La chambre de combustion comporte des grilles de cédrage, un cendrier ainsi qu'un revêtement de foyer en vermiculite. Le poêle est préparé pour un ventilateur et une arrivée d'air extérieure.

Couleur du poêle :

 Gris



Données techniques

Grâce

Faible rejet de Co	0,19 %
Hauteur	1284 mm
Largeur	510 mm
Profondeur	448 mm
Puissance nominale	8 kw
Modulation	2 - 10 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm
Raccordement air ext.	ø 60 mm

Conforme à la norme NF-EN 13 240



Données techniques

Mystica

Faible rejet de Co	0,19 %
Hauteur	1094 mm
Largeur	510 mm
Profondeur	448 mm
Puissance nominale	8 kw
Modulation	2 - 10 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm
Raccordement air ext.	ø 60 mm

Conforme à la norme NF-EN 13 240

L'Art Mystica

vision élargie

Une nouvelle vision

Voici de nouveau un poêle du designer industriel Gustave Hallén offrant un angle de vision extraordinaire. Ici, les vitres latérales sont intégrées à la baie frontale. Ce modèle possède également un dessus en pierre ollaire accumulant la chaleur. Ses grandes surfaces vitrées, avec leur angle de vision à 150°, offrent une vue panoramique sur le feu. La chambre de combustion comporte des grilles de décendrage, un cendrier ainsi qu'un revêtement de foyer en vermiculite pour un chauffage optimal. Camina Art Mystica est préparé pour un raccordement à une arrivée d'air extérieure et à un ventilateur.

Couleur du poêle :

Gris

GAMME DESIGN

L'Art Etage

Deux niveaux avec pierres ollaires

Belles formes et pièces aux lignes dépouillées

Camina Art Etage à deux niveaux formés par des plaques en pierres ollaires. Les deux niveaux donnent l'impression d'un poêle plus grand et plus élancé. Sa construction est là encore, celle d'un poêle à larges baies vitrées offrant une vue panoramique du feu. Ce poêle est facile à placer grâce à sa forme ronde et son format réduit. La chambre de combustion comporte des grilles de décendrage, un cendrier ainsi qu'un revêtement de foyer en vermiculite.

Camina Art Etage est préparé pour un raccordement à une arrivée d'air extérieur et à un ventilateur.

Couleur du poêle :

 Gris



Données techniques

Etage

Faible rejet de Co	0,19 %
Hauteur	1064 mm
Largeur	510 mm
Profondeur	448 mm
Puissance nominale	8 kw
Modulation	2 - 10 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm
Raccordement air ext.	ø 60 mm

Conforme à la norme NF-EN 13 240



Données techniques

Moderne

Faible rejet de Co	0,19 %
Hauteur	1194 mm
Largeur	580 mm
Profondeur	448 mm
Puissance nominale	8 kw
Modulation	2 - 10 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm
Raccordement air ext.	ø 60 mm

Conforme à la norme NF-EN 13 240

Art Moderne

Habillage en pierre ollaire

Délicieuse chaleur résiduelle

La Camina Art Moderne présente un bel habillage en pierre ollaire, un matériau naturel qui emmagasine la chaleur et la restitue bien longtemps après que le bois ait fini de se consumer. Sa construction est, là encore, celle d'un poêle à larges baies vitrées offrant une vue panoramique du feu. La chambre de combustion comporte des grilles de décendrage, un cendrier ainsi qu'un revêtement de foyer en vermiculite. Camina Art Moderne est préparé pour un raccordement à une arrivée d'air extérieure et à un ventilateur.

Couleur du poêle :

Gris

L'Art Suprême

Simplicité et liberté

Sobre et élégant

Le Camina Art Suprême est un nouveau poêle conçu par le designer industriel Gustav Hallén qui a adouci les formes du foyer. Ce modèle possède également un dessus en pierre ollaire accumulant la chaleur. Ses grandes surfaces vitrées, avec leur angle de vision de 150°, offrent une vue panoramique impressionnante sur le feu. La chambre de combustion comporte des grilles de décendrage, un cendrier, ainsi qu'un revêtement de foyer en vermiculite pour un chauffage optimal. Le Camina Art Suprême est préparé pour un raccordement à une arrivée d'air extérieure et à un ventilateur.

Couleur du poêle :

 Gris



Données techniques

Suprême

Faible rejet de Co	0,19 %
Hauteur	1054 mm
Largeur	504 mm
Profondeur	448 mm
Puissance nominale	8 kw
Modulation	2 - 10 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm
Raccordement air ext.	ø 60 mm

Conforme à la norme NF-EN 13 240



Données techniques

Pierre

Faible rejet de Co	0,19 %
Hauteur	1084 mm
Largeur	580 mm
Profondeur	448 mm
Puissance nominale	8 kw
Modulation	2 - 10 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm
Raccordement air ext.	ø 60 mm

Conforme à la norme NF-EN 13 240

L

Art Pierre

Apporte la chaleur à votre foyer

Accumule la chaleur

Le Camina Art Pierre est un modèle intégrant les toutes dernières techniques de combustion. Il est doté d'un bel habillage en pierre ollaire qui conserve la chaleur longtemps après que le feu se soit éteint. Une grande vitre orne la façade de ce poêle dont les flammes dansantes ne manqueront pas d'impressionner vos visiteurs. La chambre de combustion comporte des grilles de décendrage, un cendrier ainsi qu'un revêtement de foyer en vermiculite pour un chauffage optimal. Camina Art Pierre est préparé pour un raccordement à une arrivée d'air extérieure et à un ventilateur.

Couleur du poêle :

■ Gris

GAMME DESIGN

Le Camina

poêle cheminée

Danse des flammes

La pierre ollaire est un beau matériau, connue pour sa grande capacité à conserver la chaleur et utilisée depuis des siècles pour accumuler la chaleur des cheminées et des poêles. Dans le moderne Camina 300, elles restent visibles en façade de la hotte afin de créer un effet esthétique attirant le regard. Un autre kit d'accumulation qui se place sous les pierres ollaires est disponible en option afin d'emmagasiner encore plus longtemps la chaleur. Le foyer est équipé d'un fond en fonte, d'un pare bûches, de grilles de décendrage, d'un cendrier, ainsi qu'un habillage de foyer en vermiculite pour une combustion optimale.

Couleur du poêle :

-  Gris
-  Noir



Données techniques

Camina 300

Faible rejet de Co	0,17 %
Hauteur	2450 mm
Largeur	640 mm
Profondeur	600 mm
Puissance nominale	10 kw
Modulation	4 - 15 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm
Raccordement air ext.	ø 100 mm

Options :
- Ventilateur
- Extension en hauteur supplémentaire

Conforme à la norme NF-EN 13 240



Données techniques

Camina 200

Faible rejet de Co	0,17 %
Hauteur	2450 mm
Largeur	640 mm
Profondeur	600 mm
Puissance nominale	10 kw
Modulation	4 - 15 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm
Raccordement air ext.	ø 100 mm

Options :
- Ventilateur
- Extension en hauteur supplémentaire

Conforme à la norme NF-EN 13 240

Le Camina 200

Un style sobre et esthétique

Un poêle à bois Camina est le point de rencontre naturel dans la maison. De style stricte et épuré, le Camina 200 s'adapte à tous types d'habitat. Ce poêle est conçu pour être placé contre un mur droit ou dans un angle et même être installé librement n'importe où dans une pièce. Son dos ne comporte ni rivets ni vis et son grand foyer offre une vision panoramique. Un magasin d'accumulation de la chaleur est dissimulé sous la hotte et le foyer est équipé d'une plaque de fond en fonte, pare bûches, de grilles de décendrages et d'un cendrier ainsi que d'une plaque en vermiculite pour une combustion optimale. Le poêle Camina 200 existe en noir ou en gris.

Couleur du poêle :

-  Gris
-  Noir

GAMME *Le* DESIGN



Art 80 Art 90 Art 95 Art 100 Art 101 Art Suprême Art Pierre Art Mystica Art Grâce Art Moderne Art Etage Camina 200 Camina 300

	Art 80	Art 90	Art 95	Art 100	Art 101	Art Suprême	Art Pierre	Art Mystica	Art Grâce	Art Moderne	Art Etage	Camina 200	Camina 300
Puissance nominale	8 kw	8 kw	8 kw	8 kw	8 kw	8 kw	8 kw	8 kw	8 kw	8 kw	8 kw	10 kw	10 kw
Modulation	2 à 10 kw	2 à 10 kw	2 à 10 kw	2 à 10 kw	2 à 10 kw	2 à 10 kw	2 à 10 kw	2 à 10 kw	2 à 10 kw	2 à 10 kw	2 à 10 kw	4 à 15 kw	4 à 15 kw
Rendement > 70%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Feu continu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sortie de fumée	Diamètre 150 cm												
Poids en kg	83	96	109	112	137	122	173	161	124	210	124	185	210
Convection	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rayonnement	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Air Tertio						●	●	●	●	●	●	●	●
Turbo Start (allumage facilité)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Système vitre propre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grande vision de la flamme	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Double paroi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poignée froide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cendrier	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Norme EN 13240	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eligible crédit d'impôt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Option bouilleur				●	●								