## Coburg

Ses lignes douces soulignent un bel équilibre dans un style pur et raffiné.





•	Fover	<b>FONTE</b>	N71
-	1000	IUNIL	U / U

- Garantie 5 ans (voir notice générale)
- Puissance nominale : 10 kW
- Intérieur fonte
- Dimensions du foyer :

largeur :	698 mm
profondeur :	437 mm
hauteur :	638 mm
• Classification suivant NF :	EN 13229

- Longueur de bûches jusqu'à 50 cm (idéalement 33 cm)
- Rendement énergétique : 74,5 %
- Diamètre de sortie de fumées : 200 mm à 180 mm
- Sortie des fumées vers le haut
- Carreau voûte 22 x 28 cm en émail transparent brillant, corniche en émail transparent brillant
- Isolation en plaque de silicate de calcium 3 cm
- Sortie d'air chaud sur le dessus du poêle à travers une grille
- Tuyaux de raccordement par le dessus du poêle

• Option décors :	voir annexes
• Épaisseur des faïences :	6 cm


• Volume de chauffe corrigé en m<sup>3</sup> :

Nord Est	290 m³
Centre	390 m³
Sud	500 m <sup>3</sup>

- Peut être livré avec ou sans réhausse
- Option habillage buse en céramique avec collerette



• Dimensions hors tout.



Les poêles en faïence <mark>sont des</mark> ap<mark>pareils de sécurité pa</mark>r excellenc<mark>e :</mark>

contrairement aux poêles en fonte ou en acier, la température à la surface est très douce. Le danger de brûlure au contact des faïences est inexistant et les meubles situés à proximité ne risquent aucune dégradation.



Route de Forbach - 57520 GROSBLIEDERSTROFF • Tél. : +33 (0)3 87 09 13 67 • Fax : +33 (0)3 87 09 11 27 info @ colman-faienceries.com

www.colman-faienceries.com



Coburg

Ses lignes douces soulignent un bel équilibre dans un style pur et raffiné.

